

Für Preisfragen und technische Informationen
nehmen Sie bitte Kontakt auf unter:

Telefon: +49 (0) 9321 – 38308 - 0
Fax: +49 (0) 9321 – 38308 - 69
E-Mail: sales@abrasiveplant-technology.com

PRODUKTLISTE VORRICHTUNGEN ABRICHTROLLEN

01.03.16


Pos. Menge Einh. Bezeichnung, Maße, etc.

SONDEREINRICHTUNG
=====

ZUR HERSTELLUNG
=====

VON DIAMANTABRICHTROLLEN
=====


01 St. Basis-Stabanodensystem zur Diamantierung
inkl. Schnellverschluss für Elektrolytspülung und
Anodenkontakt



Artikelnummer: 0100 0888
Warennummer: 85439000
Abb. 01 (Pos. 01)

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung, Maße, etc.
------	-------	-------	-------------------------

02	St.		Basis-Stabanodensystem zum Dicknickel inkl. Anodenkontakt
----	-----	--	--



Artikelnummer: 0100 0441
Warennummer: 85439000
Abb. 02 (Pos. 02)

**Anodenaußenrohrteile aus PVC bzw. POM
für Basisstabanodensystem RNB**




Abb. 03 (Pos. 01 /02 mit Pos. 03 - 15; zusammengebaut)

03	St.		Aufnahmeadapter für Stabanodensystem RNB Ø 81 x 109 mm
----	-----	--	---



Artikelnummer: 0100 0630
Warennummer: 85439000
Abb. 04 (Pos. 03)

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung, Maße, etc.
------	-------	-------	-------------------------

**Reduzieradapter für Stabanodensystem RNB
Ø 81 x 25 mm**

Warennummer: 85439000

04	St.	- Ø 40 mm	Artikelnummer: 0100 0633
05	St.	- Ø 50 mm	Artikelnummer: 0100 0632
06	St.	- Ø 60 mm	Artikelnummer: 0100 0631




Abb. 05 (Pos. 04 – 06)

Elektrolyt-Verteilerdüse für Stabanodensystem RNB

Warennummer: 85439000

07	St.	- Ø 40 mm	Artikelnummer: 0100 0442
08	St.	- Ø 50 mm	Artikelnummer: 0100 0443
09	St.	- Ø 60 mm	Artikelnummer: 0100 0444



Abb. 06 (Pos. 07 - 09)

**Abschlusskappe für Stabanodensystem RNB
(Dicknickel)**

Warennummer: 85439000

10	St.	- Ø 40 mm	Artikelnummer: 0100 0889
11	St.	- Ø 50 mm	Artikelnummer: 0100 0890
12	St.	- Ø 60 mm	Artikelnummer: 0100 0891



Abb. 07 (Pos. 10 – 12)

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung, Maße, etc.
------	-------	-------	-------------------------

Zwischenstück für Stabanodensystem RNB

L = 85,5 mm

Warennummer: 85439000

13	St.	- Ø 40 mm	Artikelnummer:	0100 0634
14	St.	- Ø 50 mm	Artikelnummer:	0100 0635
15	St.	- Ø 60 mm	Artikelnummer:	0100 0636



Abb. 08 (Pos. 13 – 15)

Sieb für Stabanodensystem RNB

L = 85,5 mm

Warennummer: 85439000

16	St.	- Ø 40 mm	Artikelnummer:	0100 0637
17	St.	- Ø 50 mm	Artikelnummer:	0100 0638
18	St.	- Ø 60 mm	Artikelnummer:	0100 0639



Abb. 09 (Pos. 16 – 18)

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung, Maße, etc.
------	-------	-------	-------------------------

19	St.	<p>Dicknickelantriebs- und Rotationseinheit für Formen-Rotationsreversierbetrieb bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antriebseinheit mit Riemenantrieb - Motor mit Antriebswelle - Motorreversierbetrieb - Verbindungsstecker zum Anschluss an Steuerung DVS - Elektrolytwirbeldüse
----	-----	--



Rotationseinheit ohne Basisaufnahmeplatte (siehe Pos. 20-21)

Artikelnummer: 01000445
Warennummer: 85439000
Abb. 10 (Pos. 19)

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung, Maße, etc.
------	-------	-------	-------------------------

Basisaufnahmeplatte für Dickvernickelungs-rotationseinheit zur Aufnahme der Formen

Warennummer: 85439000

20	St.	- für Formaußen-Ø 200 mm
----	-----	--------------------------

Artikelnummer: 01000446

21	St.	- für Formaußen-Ø 250 mm
----	-----	--------------------------

Artikelnummer: 01000447



Abb. 11 (Pos. 20 - 21)

Negativ-Formenaufnahmeplatte – Unterseite

Warennummer: 85439000

22	St.	- für Formaußen-Ø 200 mm
----	-----	--------------------------

Artikelnummer: 01000448

23	St.	- für Formaußen-Ø 250 mm
----	-----	--------------------------

Artikelnummer: 01000449



Abb. 12 (Pos. 22 – 23)

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung, Maße, etc.
------	-------	-------	-------------------------

Negativ-Formenaufnahmeplatte – Oberseite

Warennummer: 85439000

- | | | |
|----|-----|---|
| 24 | St. | - für Formaußen-Ø 200 mm
Artikelnummer: 01000450 |
| 25 | St. | - für Formaußen-Ø 250 mm
Artikelnummer: 01000451 |



Abb. 13 (Pos. 24 - 25)

Formenschutzring außen aus POM inkl. O-Ring

Warennummer: 85439000

- | | | |
|----|-----|--|
| 26 | St. | - H = 25 mm
- Formaußen- Ø 200 mm
Artikelnummer: 01000452 |
| 27 | St. | - Formaußen- Ø 250 mm
Artikelnummer: 01000453 |
| 28 | St. | - H = 50 mm
- Formaußen- Ø 200 mm
Artikelnummer: 01000454 |
| 29 | St. | - Formaußen- Ø 250 mm
Artikelnummer: 01000455 |
| 30 | St. | - H = 75 mm
- Formaußen- Ø 200 mm
Artikelnummer: 01000456 |
| 31 | St. | - Formaußen- Ø 250 mm
Artikelnummer: 01000457 |
| 32 | St. | - H = 100 mm
- Formaußen- Ø 200 mm
Artikelnummer: 01000458 |
| 33 | St. | - Formaußen- Ø 250 mm
Artikelnummer: 01000459 |



Abb. 14 (Pos. 26 - 33)

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung, Maße, etc.
------	-------	-------	-------------------------

34		St.	Diamantauffangschale incl. Titan-Blindschrauben M4x10
----	--	-----	--



Artikelnummer: 0100 0460
Warennummer: 85439000
Abb. 15 (Pos. 34)

35		St.	Aushebeschlüssel für Diamantauffangschale aus Titan
----	--	-----	--



Artikelnummer: 0100 0461
Warennummer: 81089090
Abb. 16 (Pos. 35)

36		Satz	Formenverschlussdeckel unten Warennummer: 85439000 - Formaußen- Ø 200 mm Artikelnummer: 0100 0462
37		Satz	- Formaußen- Ø 250 mm Artikelnummer: 0100 0463



Abb. 17 (Pos. 36 - 37)

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung, Maße, etc.
------	-------	-------	-------------------------

Formenabdeckungen / Abrichtrollenprofil

Warennummer: 85439000

38	Satz	- Formaußen- Ø 200 mm (1 Satz = 6 Teile)
----	------	--

Artikelnummer: 0100 0464

39	Satz	- Formaußen- Ø 250 mm (1 Satz = 6 Teile)
----	------	--

Artikelnummer: 0100 0465



Abb. 18 (Pos. 38 - 39)

**Spannschraubensätze aus Titan für Negativform-
Aufnahmevorrichtung:**

Warennummer: 81089090

40	Satz	Formenschutzring, H= 25 mm (1 Satz = 6 Stück)
----	------	---

Artikelnummer: 0100 0466

41	Satz	Formenschutzring, H= 50 mm (1 Satz = 6 Stück)
----	------	---

Artikelnummer: 0100 0467

42	Satz	Formenschutzring, H= 75 mm (1 Satz = 6 Stück)
----	------	---

Artikelnummer: 0100 0468

43	Satz	Formenschutzring, H=100 mm (1 Satz = 6 Stück)
----	------	---

Artikelnummer: 0100 0469

44	Satz	Diamantauffangsieb M5x10 (1 Satz = 4 Stück)
----	------	---

Artikelnummer: 0100 0470

45	Satz	für Formenaufnahme RBE M8 incl. O-Ring
----	------	--

Artikelnummer: 0100 0471 (1 Satz = 8 Stück)

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung, Maße, etc.
------	-------	-------	-------------------------

46	Satz		Senkkopf-Schlitzschraube M4x10 aus Titan (1 Satz = 2 Stück) Artikelnummer: 0100 0472 Warennummer: 81089090 (ohne Abb.)
----	------	--	---

47	St.		Diamantauffangsieb zur Diamantierung
----	-----	--	--------------------------------------



Artikelnummer: 0100 0473
Warennummer: 85439000
Abb. 19 (Pos. 47)

48	St.		Kontaktstecker inkl. Spiralkabel KS-N 10A (SW)
----	-----	--	---



Artikelnummer: 0100 0439
Warennummer: 85444290
Abb. 20 (Pos. 48)

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung, Maße, etc.
------	-------	-------	-------------------------

49		St.	Anodenkabel RNB incl. Stecker (RT)
----	--	-----	------------------------------------



Artikelnummer: 0100 0440
 Warennummer: 85444290
 Abb. 21 (Pos. 49)

50		St.	Kontaktadapter für Rotation aus Edelstahl
----	--	-----	---



Artikelnummer: 0100 0474
 Warennummer: 72209080
 Abb. 22 (Pos. 50)

51		St.	Federkontaktstift
----	--	-----	-------------------



Artikelnummer: 0100 0475
 Warennummer: 85389099
 Abb. 23 (Pos. 51)

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung, Maße, etc.
------	-------	-------	-------------------------

52		St.	Zentrierstifte aus Titan für RBE und DVE
----	--	-----	--



Artikelnummer: 0100 0476
Warennummer: 81089090
Abb. 24 (Pos. 52)

53		St.	Anodenaufbewahrungs-Schutzrohr
----	--	-----	--------------------------------



Artikelnummer: 0100 0477
Warennummer: 85439000
Abb. 25 (Pos. 53)

54		St.	Anoden-Zentriereinheit DVE
----	--	-----	----------------------------



Artikelnummer: 0100 0478
Warennummer: 85439000
Abb. 26 (Pos. 54)

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung, Maße, etc.
------	-------	-------	-------------------------

55		St.	Verschlussteil für Anoden-Zentriereinheit aus Titan
----	--	-----	---



Artikelnummer: 0100 0479
 Warennummer: 81089090
 Abb. 27 (Pos. 55)

56		St.	Schutzdeckel für Anoden-Zentriereinheit DVE
----	--	-----	---



Artikelnummer: 0100 0480
 Warennummer: 85439000
 Abb. 28 (Pos. 56)

57		St.	Schutzkappen für Federkontaktstift
----	--	-----	------------------------------------



Artikelnummer: 0100 0481
 Warennummer: 85439000
 Abb. 29 (Pos. 57)

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung, Maße, etc.
------	-------	-------	-------------------------

58		St.	Schnellverschluss-Spannmuttern aus Titan M6
----	--	-----	--



Artikelnummer: 0100 0482
Warennummer: 81089090
Abb. 30 (Pos. 58)

59		Satz	Sicherungsschraube M6 für untere Abdeckung aus Titan (1 Satz = 2 Stück)
----	--	------	---



Artikelnummer: 0100 0483
Warennummer: 81089090
Abb. 31 (Pos. 59)

60		Satz	Titanmuttern M8 (1 Satz = 6 Stück)
----	--	------	---

Artikelnummer: 0100 0484
Warennummer: 81089090
(ohne Abb.)

61		Satz	Titan-Unterlegscheiben Ø 8,4 (1 Satz = 6 Stück)
----	--	------	--

Artikelnummer: 0100 0485
Warennummer: 81089090
(ohne Abb.)

62		St.	Schnellverschlussmuffe für Elektrolytfluß
----	--	-----	--

Artikelnummer: 0100 0486
Warennummer: 84812090

63		St.	Schnellverschlussstecker für Elektrolytfluß
----	--	-----	--

Artikelnummer: 0100 0487
Warennummer: 84812090



Abb. 32 (Pos. 62 - 63)

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung, Maße, etc.
------	-------	-------	-------------------------

64		St.	Spülkopf für HSR 250/DV-001 (RNB-Dickvernickelung)
----	--	-----	---



Artikelnummer: 0100 0972
Warennummer: 84812090
Abb. 33 (Pos. 64)