

For price requests and technical information please contact us:

关于价格或技术信息的询问请通过以下方式联系我们

Phone: 电话 +49 (0) 9321 / 38308 - 0
 Fax: 传真 +49 (0) 9321 / 38308 - 69
 E-Mail: 电子邮件 sales@abrasiveplant-technology.com



PRODUCT LIST: CHEMICALS - ELECTROLYTIC NICKEL

产品列表: 化学品- 电解镍

01.03.16

- Electrolytes (Pos. 01 - 06) 电解液 (编号 01-06)
- Additives (Pos. 07 - 14) 添加剂 (编号 07-14)

Pos. 编号	Quant. 数量	Unit 设备	Designations, dimensions etc. 产品说明, 规格等
------------	--------------	------------	--

ELEKTROLYTIC NICKEL 电解镍

01	1		<p>Basic electrolyte BEL-06 基础电解液 BEL-06 (20 l container) (20l 桶)</p> <p>Part no.产品编号: 0100 0229</p> <p>Customs decalaration no.: 报关编号 38249050</p> <p>UN No.联合国编号: 3082 Designation of goods ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Nickel-bis(sulfamidate), solution) 商品描述 环境有害物质, 液体, N.O.S. (镍双氨基磺酸酯; 氨基磺酸镍), 溶液)</p> <p>Transport hazard classes 危险品运输级别</p> <p>Class 级别: 9 It./Letter/Label 标签: M6</p> <p>ADR</p> <p>Hazard no/label 危险品号: 90 Limited quantity 数量上限: 5L Special provisons 特殊规定: 274 335 601 Equipment 设备: E1 Catagory 类别: 3 Tunnel restriction code 隧道限制编号: E</p> <p>IMDG</p> <p>Limited quantity 数量上限: 5L EmS: F-A, S-F Special provisions 特殊规定: 274 335 Equipment 设备: E1</p> <p>IATA:</p> <p>Passenger 客运: 964 - 450 L Y964 - 30 kg G</p> <p>Cargo 货运: 964 - 450 L Note 备注: A97 A158 Equipment 设备: E1</p> <p>Packaging group 包装组: III</p> <p>Ecological menace 生态危害</p> <p>Marine pollutant 海洋污染物: yes</p>
----	---	--	---

PRODUCT LIST: CHEMICALS - ELECTROLYTIC NICKEL

产品列表: 化学品- 电解镍

01.03.16

- Electrolytes (Pos. 01 - 06) 电解液 (编号 01-06)
- Additives (Pos. 07 - 14) 添加剂 (编号 07-14)

Pos. 编号	Quant. 数量	Unit 设备	Designations, dimensions etc. 产品说明, 规格等
02	1		<p>Plating electrolyte ELP-05 电镀电解液ELP-05 (20l container) (20l 桶) Part no.产品编号: 0100 0225 Customs declaration no.: 报关编号: 38249050 UN-No 联合国编号: 3082 Designation of Goods: 商品描述 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID , N.O.S. (Nickel-bis(sulfamidate); solution) 环境有害物质, 液体, N.O.S. (镍双氨基磺酸酯; 氨基磺酸镍), 溶液)</p> <p>Transport hazard classes 危险品运输级别 Class 级别: 9 lt./Letter/Label 标签: M6 ADR Hazard no/label 危险品号: 90 Limited quantity 数量上限: 5L Special provisons 特殊说明: 274 335 601 Equipment 设备: E1 Catagory 类别: 3 Tunnel restriction code: 隧道限制编号 E</p> <p>IMDG Limited quantity 数量上限: 5L EmS: F-A, S-F Special provisions 特殊说明: 274 335 Equipment 设备: E1</p> <p>IATA: Passenger 客运: 964 – 450 L Y964 – 30 kg G Cargo 货运: 964 – 450 L Note 备注: A97 A158 Equipment 设备: E1 Packaging group 包装组: III Ecological menace 生态危害 Marine pollutant 海洋污染物: yes</p>

PRODUCT LIST: CHEMICALS - ELECTROLYTIC NICKEL

产品列表: 化学品- 电解镍

01.03.16

- Electrolytes (Pos. 01 - 06) 电解液 (编号 01-06)
- Additives (Pos. 07 - 14) 添加剂 (编号 07-14)

Pos. 编号	Quant. 数量	Unit 设备	Designations, dimensions etc. 产品说明, 规格等
03	1		<p>Plating electrolyte ELP-06 电镀电解液ELP-06</p> <p>(20 l – Container) (20L 桶)</p> <p>Part no.产品编号: 0100 0226</p> <p>Customs declaration no. : 报关编号 38249050</p> <p>UN-No 联合国编号: 3082</p> <p>Designation of Goods: 商品描述 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID , N.O.S. (Nickel- bis(sulfamidate); solution) 环境有害物质, 液体, N.O.S, (镍双氨基磺酸酯; 氨基磺酸 镍), 溶液)</p> <p>Transport hazard classes 危险品运输级别</p> <p>Class 级别: 9</p> <p>lt./Letter/Label 标签: M6</p> <p>ADR</p> <p>Hazard no/label 危险品号: 90</p> <p>Limited quantity 数量上限: 5L</p> <p>Special provisons 特殊规定: 274 335 601</p> <p>Equipment 设备: E1</p> <p>Catagory 类别: 3</p> <p>Tunnel restriction code: 隧道限制编号 E</p> <p>IMDG</p> <p>Limited quantity 数量上限: 5L</p> <p>EmS: F-A, S-F</p> <p>Special provisions 特殊规定: 274 335</p> <p>Equipment 设备: E1</p> <p>IATA:</p> <p>Passenger 客运: 964 – 450 L Y964 – 30 kg G</p> <p>Cargo 货运: 964 – 450 L</p> <p>Note 备注: A97 A158</p> <p>Equipment 设备: E1</p> <p>Packaging group 包装组: III</p> <p>Ecological menace 生态危害</p> <p>Marine pollutant 海洋污染物: yes</p>

PRODUCT LIST: CHEMICALS - ELECTROLYTIC NICKEL

产品列表: 化学品- 电解镍

01.03.16

- Electrolytes (Pos. 01 - 06) 电解液 (编号 01-06)
- Additives (Pos. 07 - 14) 添加剂 (编号 07-14)

Pos. 编号	Quant. 数量	Unit 设备	Designations, dimensions etc. 产品说明, 规格等
04	1		<p>Plating electrolyte ELP-10.1 电镀电解液ELP-10.1 (20 l – Container) (20L 桶)</p> <p>Part no.产品编号: 0100 0225 Customs declaration no.: 38249050 报关编号</p> <p>UN-No 联合国编号: 3082 Designation of Goods: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID , N.O.S. (Nickel-bis(sulfamidate); solution) 商品描述: 环境有害物质, 液体, N.O.S, (镍双氨基磺酸酯; 氨基磺酸镍), 溶液)</p> <p>Transport hazard classes 危险品运输级别</p> <p>Class 级别: 9 It./Letter/Label 标签: M6 ADR</p> <p>Hazard no/label 危险品号: 90 Limited quantity 数量上限: 5L Special provisons 特殊规定: 274 335 601 Equipment 设备: E1 Catagory 类别: 3 Tunnel restriction code: E 隧道限制编号</p> <p>IMDG</p> <p>Limited quantity 数量上限: 5L EmS: F-A, S-F Special provisions 特殊规定: 274 335 Equipment 设备: E1</p> <p>IATA:</p> <p>Passenger 客运 : 964 – 450 L Y964 – 30 kg G</p> <p>Cargo 货运: 964 – 450 L Note 备注: A97 A158 Equipment 设备: E1 Packaging group 包装组: III</p> <p>Ecological menace 生态危害</p> <p>Marine pollutant 海洋污染物: yes</p>

PRODUCT LIST: CHEMICALS - ELECTROLYTIC NICKEL

产品列表: 化学品- 电解镍

01.03.16

- Electrolytes (Pos. 01 - 06) 电解液 (编号 01-06)
- Additives (Pos. 07 - 14) 添加剂 (编号 07-14)

Pos. 编号	Quant. 数量	Unit 设备	Designations, dimensions etc. 产品说明, 规格等
05	1		<p>Plating electrolyte ELP-10.5 电镀电解液ELP-10.5 (Standard with high hardness) (高硬度标配)</p> <p>(20 l – Container) (20L 桶) Part no.产品编号: 0100 0512 Customs declaration no.: 报关编号 38249050 UN-No 联合国编号: 3082 Designation of Goods: ENVIRONMENTALLY 商品描述</p> <p>HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Nickel- bis(sulfamidate); solution) 环境有害物质, 液体, N.O.S, (镍双氨基磺酸酯; 氨基磺酸镍), 溶液)</p> <p>Transport hazard classes 危险品运输级别 Class 级别: 9 lt./Letter/Label 标签: M6 ADR Hazard no/label 危险品号: 90 Limited quantity 数量上限: 5L Special provisons 特殊规定: 274 335 601 Equipment 设备: E1 Catagory 类别: 3 Tunnel restriction code 隧道限制编号: E IMDG Limited quantity 数量上限: 5L EmS: F-A, S-F Special provisions 特殊规定: 274 335 Equipment 设备: E1 IATA: Passenger 客运: 964 – 450 L Y964 – 30 kg G Cargo 货运: 964 – 450 L Note 备注: A97 A158 Equipment 设备: E1 Packaging group 包装组: III Ecological menace 生态危害 Marine pollutant 海洋污染物: yes</p>

PRODUCT LIST: CHEMICALS - ELECTROLYTIC NICKEL

产品列表: 化学品- 电解镍

01.03.16

- Electrolytes (Pos. 01 - 06) 电解液 (编号 01-06)
- Additives (Pos. 07 - 14) 添加剂 (编号 07-14)

Pos. 编号	Quant. 数量	Unit 设备	Designations, dimensions etc. 产品说明, 规格等
06	1		<p>Reverse plating electrolyte ELN-08.3 逆向电解液 ELN-08.3 (dressing rollers) (修整滚轮) (20 l – Container) (20L 桶)</p> <p>Part no. 产品编号: 0100 0228 Customs declaration no.: 报关编号 38249050 UN-No. 联合国编号: 3082 Designation of Goods: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Nickel-bis(sulfamidate); solution) 商品描述: 环境有害物质, 液体, N.O.S. (镍双氨基磺酸酯; 氨基磺酸镍), 溶液)</p> <p>Transport hazard classes 危险品运输级别 Class 级别: 9 lt./Letter/Label 标签: M6 ADR Hazard no/label 危险品号: 90 limited quantity 数量上限: 5L special provisons 特殊规定: 274 335 601 equipment 设备: E1 catagory: 类别: 3 Tunnel restriction code: 隧道限制编号 E IMDG limited quantity 数量上限: 5L EmS: F-A, S-F special provisions 特殊规定: 274 335 equipment: 设备: E1 IATA: passenger: 客运: 964 – 450 L Y964 – 30 kg G Cargo 货运: 964 – 450 L Note 备注: A97 A158 Equipment 设备: E1 Packaging group 包装组: III Ecological menace 生态危害 Marine pollutant 海洋污染物: yes</p>
07	1		<p>Nicorad NIC-06 (20 l container) (20L 桶)</p> <p>Part no.: 产品编号 0100 0230 Customs-declaration no.: 38249050 报关编号</p>

PRODUCT LIST: CHEMICALS - ELECTROLYTIC NICKEL

产品列表: 化学品- 电解镍

01.03.16

- **Electrolytes (Pos. 01 - 06)** 电解液 (编号 01-06)

- **Additives (Pos. 07 - 14)** 添加剂 (编号 07-14)

-

Pos. 编号	Quant. 数量	Unit 设备	Designations, dimensions etc. 产品说明, 规格等
08		I	<p>Nicorad NIC-08 (20 l container) (20L 桶)</p> <p>Part no.: 产品编号 0100 0231</p> <p>Customs-declaration no.: 报关编号 38249050</p>
09		I	<p>Nicorad NIC-08/2 (20 l container) (20L 桶)</p> <p>Part no.: 产品编号 0100 0939</p> <p>Customs-declaration no.: 报关编号 38249050</p>
10		I	<p>pH-regulator, original solution PHA-06 (to reduce pH-value) pH 调节液, 原始溶液 PHA-06(用于降低 pH 值) (20 l container) (20L 桶)</p> <p>ADR/RID, GGVS/E, IMDG/GGVSee, ICAO/IATA</p> <p>Class 级别: 8</p> <p>lt./Letter 标签 C 1</p> <p>Packaging group 包装组: III</p> <p>UN no. 联合国编号: 3264</p> <p>Hazard no. (Kemler)危险品号: 80</p> <p>EMS: F-A, S-B</p> <p>MFAG: 700</p> <p>Marine pollutant 海洋污染物: no</p> <p>Limited Quantity (LQ) 数量上限: 5 L (ADR)</p> <p>Transport category 运输组: 3 (ADR)</p> <p>Tunnel restriction code: 隧道限制编号 E (ADR)</p> <p>Proper shipping name: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Sulfamic acid) 腐蚀性液体, 酸性, 无机, n.o.s. (硫酸)</p> <p>运输说明:</p> <p>Part no. 产品编号: 0100 0039</p> <p>Customs-declaration no.: 38249050 报关编号</p>
11		I	<p>Hardening agent HBA-06 硬化剂 HBA-06 (20 l container) (20L 桶)</p> <p>Part no. 产品编号: 0100 0235</p> <p>Customs-declaration no.: 38249050 报关编号</p>

PRODUCT LIST: CHEMICALS - ELECTROLYTIC NICKEL

产品列表：化学品- 电解镍

01.03.16

- Electrolytes (Pos. 01 - 06) 电解液 (编号 01-06)
- Additives (Pos. 07 - 14) 添加剂 (编号 07-14)

Pos. 编号	Quant. 数量	Unit 设备	Designations, dimensions etc. 产品说明, 规格等
12			Wetting agent NMA-008/1 (foaming) 润湿剂NMA-008/1 (起泡) (20 l container) (20L 桶) Part no. 产品编号: 0100 0231 Customs-declaration no. 报关编号: 38249050
13			Wetting agent NMA-010/3 (non-foaming) 润湿剂NMA-010/3 (不起泡) (20 l container) (20L 桶) Part no. 产品编号: 0100 0237 Customs-declaration no. 报关编号: 38249050
14			Tension reduction concentrate SRK-005/1 降压浓缩SRK-005/1 (20 l container) (20L 桶) Part no.: 0100 0493 Customs-declaration no.: 38249050 报关编号